

居家养老上门服务国家标准发布

服务内容包括生活照料、基础照护、健康管理等7项

《居家养老上门服务基本规范》国家标准(GB/T 43153-2023)近日发布实施,将为居家养老上门服务内容、服务组织条件及相关流程要求等提供基本指引,是我国针对居家养老上门服务的第一个国家标准。这是记者20日从民政部举行的2023年第三季度例行新闻发布会上获悉的。

我国老年人口基数大,老龄化速度快,其中绝大多数老年人选择居家养老,居家养老服务需求巨大,规范开展居家养老上门服务是建立健全养老服务体系、提升老年人居家养老生活品质的迫切需要。此次发布的国家标准是在全面总结各地实践做法和已有标准成果基础上,适应老年人需求和居家养老服务发展需要编制而成的。

其中,“总体要求”明确了服务组织、服务人员所应具备的基本条件和服务应达到的基本要求;“服务内容”包括生活照料、基础照护、健康管理、探访关爱、精神慰藉、委托代办、家庭生活环境适老化改造等7项服务,涵盖了居家养老所需的主要专业化服务内容;“服务流程”明确了从咨询接待、老年人能力评估、签订服务协议、服务准备到服务实施等一系列程序性要求;“服务评价与改进”明确了服务评价形式及对评价发现问题改进反馈的要求。

民政部社会福利中心主任甄炳亮在发布会上介绍,发布实施国家标准,一方面可通过推动服务专业化规范化建设,提升老年人对居家养老上门服务的认可度,带动老年人消费

信心和消费意愿提升;另一方面可为加强居家养老服务组织内部管理提供有效的技术规范支撑,发挥标准引领和强化自律作用。

“下一步,民政部将引导鼓励各地结合实际贯彻实施好《居家养老上门服务基本规范》这一推荐性国家标准,同时适时针对具体服务内容制定相关配套标准,进一步增强服务的指引性和可操作性,有效推动提高居家养老上门服务的精准度和精细化水平。”甄炳亮说。 据新华社

记者10月20日从公安部获悉,近日,随着36名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国,前期我国警方和菲律宾警方通过警务执法合作抓获的电信网络诈骗犯罪嫌疑人已有417人移交我方,其中包括网上在逃人员7名。这是公安部工作组赴菲律宾开展警务执法合作,严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪取得的又一重要成果。

针对菲律宾涉我电信网络诈骗犯罪的严峻形势,今年3月,公安部组织部署全国多地公安机关强化线索摸排,紧盯重点案件,研判发现多个盘踞在菲律宾境内实施跨境电信网络诈骗犯罪的窝点。随即,公安部组成工作组,积极配合菲律宾警方在多地开展打击行动,先后捣毁多个特大电信网络诈骗窝点,现场抓获涉及多个国家的犯罪嫌疑人1000余名,缴获一大批作案工具。今年6月至7月,菲律宾警方分四批将306名中国籍嫌疑人移交江苏公安机关,9月至10月,又分两批将111名中国籍嫌疑人移交广西公安机关。目前,案件正在进一步侦办中。 据新华社

417名电诈犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国

针对菲律宾涉我电信网络诈骗犯罪的严峻形势,今年3月,公安部组织部署全国多地公安机关强化线索摸排,紧盯重点案件,研判发现多个盘踞在菲律宾境内实施跨境电信网络诈骗犯罪的窝点。随即,公安部组成工作组,积极配合菲律宾警方在多地开展打击行动,先后捣毁多个特大电信网络诈骗窝点,现场抓获涉及多个国家的犯罪嫌疑人1000余名,缴获一大批作案工具。今年6月至7月,菲律宾警方分四批将306名中国籍嫌疑人移交江苏公安机关,9月至10月,又分两批将111名中国籍嫌疑人移交广西公安机关。目前,案件正在进一步侦办中。 据新华社

日本老年人驾车事故风险低于年轻人

由于年龄变老会导致身体机能下降,一种常见观点是岁数越大的人驾驶车辆引发事故的风险越高,但日本一项新研究挑战了这种观点,其调查结果显示日本七八十岁老年人驾车事故风险低于二十来岁年轻人。

日本筑波大学研究人员分析了2016年至2020年日本全国交通事故数据,发现引发

交通事故最少的男性年龄段是50至54岁,女性年龄段是55至59岁。在事故最少的年龄段后,不论性别,事故风险都随年龄增大而逐渐升高,但老年人比年轻人的事故风险更低。

以男性数据为例,18至19岁的男性驾照持有者平均每10万人引发交通事故最多,为1811起;20至24岁年

龄段为1034起;25至29岁年龄段为762起。相比之下,75至79岁的男性驾照持有者这个数据是548起,80至84岁年龄段是595起,85岁以上是661起。

研究人员表示,这项研究结果可促使人们重新思考老年驾驶员引发事故的实际风险究竟有多少,从而在出台老年驾驶员相关政策时充分

衡事故风险和老年人的需求。

日本针对老年人驾驶安全采取了不少措施,比如要求70岁以上老年人在车辆上张贴高龄驾驶者标识,75岁以上驾驶员更新驾照时需要接受认知能力测试。另外,日本还鼓励老年人上交驾照。

相关论文近日发表在《日本流行病学杂志》上。 据新华社

苏格兰遭暴风雨袭击

英国发布最高级别降雨预警

英国气象局18日发布红色降雨预警,预计风暴巴贝特将在19日晚至20日给苏格兰部分地区带来特大持续降雨,一些地方居民面临生命威胁。这是自2020年2月以来英国首次发布最高级别的降雨预警。

英国气象局说,受风暴巴贝特影响,预计苏格兰将出现持续大雨,多地面临洪水威胁,部分地区预计风速可达每小时70英里(约合113公里)。在红色预警覆盖区域,预计大范围降雨量将达100至150毫米,部分地区可能达到200至220毫米。紧邻海岸线地区情况将更加恶劣,大浪会增加危险。

目前,大风已对苏格兰地区铁路服务造成严重干扰。当地政府正在为可能遭受洪水袭击的城镇配给沙袋,部分村镇居民已被要求撤离,一些村庄竖起防洪屏障,民众被告知远离海岸。 据新华社



每周吃两份红肉患2型糖尿病风险更高

新华社华盛顿10月21日电 美国哈佛大学陈曾熙公共卫生学院研究人员领衔的一项新研究显示,每周吃两份红肉的人患2型糖尿病风险可能比少吃红肉的人更高,而且患病风险随摄入量增加而上升。

据哈佛大学陈曾熙公共卫生学院日前发布的新闻公报,2型糖尿病发病率近来在世界范围内迅速上升,情况令人担忧。2型糖尿病除本身带

来疾病负担外,也是心血管疾病、肾脏病、癌症和痴呆症等疾病的重要风险因素。此前研究已发现红肉摄入与2型糖尿病患病风险之间存在联系,新研究通过对大量受访者数据进行分析,进一步确认这种联系。

研究团队分析了美国几个长期健康研究项目超过21万名参与者的健康数据。在相关项目最长达36年的跟踪

研究期间,参与者每隔2到4年通过问卷接受饮食等方面评估,超过2.2万名参与者在在此期间患上2型糖尿病。

分析显示,食用加工或未加工红肉与2型糖尿病风险增加均有关系。在调查对象中,吃红肉最多的人群患2型糖尿病风险比吃红肉最少的人群高62%。每天多吃一份加工红肉会导致2型糖尿病患病风险增加46%,而每天多吃一份

未加工红肉可使2型糖尿病患病风险增加24%。

研究还发现,用坚果、豆类等植物蛋白质或适量乳制品代替红肉,可能降低2型糖尿病患病风险。每天用一份坚果和豆类代替一份红肉可使2型糖尿病患病风险下降30%,用一份乳制品代替一份红肉可使患病风险下降22%。

相关论文已发表在新一期《美国临床营养学杂志》上。

我国调整石墨物项临时出口管制措施

商务部会同海关总署20日发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单;同时,取消对炉用碳电极等5种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。上述政策将于2023年12月1日起正式施行。 据新华社

美国2023财年联邦政府财政赤字上升23%

新华社华盛顿10月20日电 美国财政部20日发布的数据显示,在9月30日结束的2023财年,联邦政府财政赤字达到近1.7万亿美元,比上一财年增加23%。

数据显示,2023财年美国财政收入约4.4万亿美元,比上一财年下降约4570亿美元;财政支出约6.1万亿美元,比上一财年下降约1370亿美元。财政支出中排名靠前的项目是社保、健康、联邦医疗保险以及国防。

加拿大从印度撤回41名外交官

加拿大外交部长乔利19日在渥太华说,由于围绕锡克教人士遇害案的外交冲突升级,加拿大已从印度撤回41名外交官。

乔利在回应印度政府驱逐加外交官的新闻发布会上确认,印度政府正式要求这些外交官及其家属在20日前离开,否则将单方面撤销他们的外交豁免权。 据新华社